





Unutunlanti

DESIGNATION Finta Sountiago CLOSXI PLANCHE M RANG A Souche & Vigueur : 15 FORT : (érig) - ½ érig - couché

luntum min

Pédoncule : (L) - M - C Millerandage: 3

Date de Véraison: 31 7 - 73 Date de Maturité : 20.873 x 4 Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M- C BAIE : TG - G - M - P JAXAH

disc. - (sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg -(N) SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb.

CHARGE : 81 0

sx s3 6 avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré s* s5 h

m DESIGNATION: Finla Santiago CLOS XI PLANCHE II RANG A Souche 6 Vigueur: 1,5 FORT : Frig - 1 érig - couché Pédoncule: D-M-C
Millerandage: D
Date de Véraison: 2-8-74 Date de Naturation : 29 8 44 +2 Tourriture: Q - H - P: L - M - C 13 : 96 - 6 - 6 - P 18x15 disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl - fus. AVEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - H CHARGE : 81 0 330 avec pépins - apyrène s52 JUS : The. - coloré

dan importantantantantan

DESIGNATION: Tinta santiago CLOS XI PLANCHE M RANG A Souche 6 Vigueur : 2 PORT (érig - ½ érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : Date de Maturité: 5-8.75 X -1 Pourriture : 0 11 GRAPPE : G - M - D : L - M - C BAIE: TG - G - 17 P disc. - Sph. - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - M SAVEUR : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 f \$25\$£1 avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

danigalaniadaniadaniad

Annue 1967
Anplacement ... XI. MA6.... Désignation ... Truta... Santiago

ĵ	!	Nombre	1								
1	!		! 8.3	13-3 1	1 1	!	!	!			
1	1 !	4	11	! 2 K!		•	!	!	and the last		
	2 \$!		!	!!!!!	1 1	Ī	!	į			
	3		!		De 13/3/67	!	!!	!			
	4 1		1			1	!	!			
	5 !		!	i :		!	!	!			

Année / 1968
Emplacement . II . 11 A.6..... Désignation Tuila Santiago

	Nombre total	!_ Dates						
		153	!	!	1	!	1	
1	12	1 1	1 ×	1		1		
2	il.	1	1	1	i	İ		
3	16	1	1	1	1	1	1	
4	1 %	1	1	1	1	1	1	
8		1	1	1	1	1	1	
====		=====	essess d	la 15-3-		4	===##==#	

Inutunhunh

Désignation: Einta Santiago Emplacement: XI 11 A 6 A 1

luggodonia

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuloux 3.
- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 en gouttière 8 autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 69

donimi mimbantanlastrul

Désignation: Emplacement: XI 11 A 64.3

Inglandante

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbo : glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à límbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 particllement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement ? - partiellement

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

itpunium puntunijam pini prasjam p

Désignation: Tinta Santiago Emplacement: XI 11 A6 3.3

Inntonlant

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

dantanlantanlantanlantanlantanland

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo to

denting introduction in the property

Désignation :

Lugtonlante

XI 11A6 \$ - A.1 Emplacement:

FEUILLE ADULTE.

colonne

- petite 1 novenne 2 grande 3) 34 -Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 -Face inférieure : nervures : glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe: glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéoux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 35 -
 - Linbe: plan 1 on gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmonté 5
 - Lobos: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tournenté 5.
- Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 36 -
- Mervures: Face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

 Face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 -57 -
- 38 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plonbé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabro 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvotoux 5 cotonnoux 6 particllement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 particlloment coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiolo/raneau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Emplacement:

Désignation :

luntum mite

XI 11A6 A. 1

duntumlandanigalmiidid

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2)- Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté D- aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 Petite 4 - très potito 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversalo : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprinée 6 - non déprinée 7.

29 - A jus incolore (1) coloré 2.

33 - A peau fine (3) moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutro () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbace 6 - spécialo 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte prouge birrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 moyen 5 - long 6. 32 - A pinceau : coloré Shon coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) ()- difficile 2.

Calvo 69

Tinta santiago

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

Juntaalante

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2). Ecorce

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

: unie (1) - inguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (2) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface

duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effects (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

M sixhalle de longueur moyenne : 19.... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - eff (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

```
ni Désignation: Tinta Santago
No d'ordre :
Origine:
Emplacement: XT 14 A6
8 - Angle des nervures ...... 1 - (2 - (3)
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - 3 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 3 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1 - (3) - 3.
                 Form. : (4) - 5.
                 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Juntanlanta

Domergue 80

qualimpantantantantantant